

seppi m[®]

MULCHING EQUIPMENT SPECIALISTS

SMO pick-up
MINIFORST pick-up

Broyeurs pick-up



« Les broyeurs sont un investissement de longue durée.
Il est important que vous soyez satisfait de votre broyeur. »

SEPPI M. SpA

Notre mission

- > Fondée en 1939, notre société fabrique des broyeurs depuis 1971
- > Indépendamment des producteurs ou des marques, nous sélectionnons uniquement des matériaux et des produits qui répondent à de rigoureux critères de qualité
- > Recherche et développement continue
- > Une haute qualité et un service excellent

Vos avantages

- > Des équipements fiables qui sont le résultat d'une longue expérience dans le secteur
- > Une haute qualité des matériaux pour faire face aux conditions de travail les plus difficiles et pour garantir une durée de vie maximum
- > Des technologies à l'avant-garde pour un investissement dans le futur
- > Des conseils et un service après-vente offrant sécurité et fiabilité

Rotors et outils



SMO pick-up

Triple rotor hélicoïdal pour meilleure distribution de puissance, faible bruit et vibration.
Supports outils en acier forgé et en acier trempé et vis à haute résistance pour haute résistance à l'usure et à l'impact. Rotors puissants avec des marteaux SMO auto-affûtant broyage d'herbe et bois de taille.



2
COUNTER
CUTTERS



MINIFORST pick-up

Grâce aux sections radiales du rotor RIC™ le résultat est un matériau broyé très fin et homogène rien qu'en un seul passage. Le rotor est particulièrement indiqué pour les cultures avec des bois de taille très volumineux et épais comme les oliviers et les plantations d'agrumes.
Avec les sections en acier anti-usure et les outils en acier trempé avec inserts en carbure de tungstène, le rotor est extrêmement solide et résistant.



4
COUNTER
CUTTERS



Traitement des bois de taille

Dans certains types de culture, les bois de taille s'accumulent avec de grands volumes.

Cela crée des problèmes non seulement d'espace mais également de type phytosanitaire, accumulation d'insectes et d'organismes nocifs pour les plantes.



SEPMI M. propose une solution mécanique pour éliminer les résidus de façon efficace:

les broyeurs dotés d'un dispositif pick-up. La haute qualité et la grande fiabilité de ces machines sont importantes précisément quand il faut hacher de grandes quantités de bois de taille en un seul passage.

Si l'on utilise les broyeurs pick-up il n'est plus nécessaire d'emporter les bois de taille, puisque le broyeur les hache finement, même s'ils sont gros et volumineux. Le résultat est une décomposition rapide, au cours d'une seule saison.

Un système modulaire transforme le broyeur standard en un modèle pick-up.



LARGEUR DE TRAVAIL				MODÈLE · TRACTEUR ¹ · POIDS ²	HERBE	BOIS DE TAILLE	BOIS
125	150	175	200				
●	●	●	●	 <p>SMO pick up 50-100 CV 800-1.130 kg</p>			
	●	●	●				
		●	●	 <p>MINIFORST pick up 80-120 CV 1.090-1.440 kg</p>			
			●				

¹ Puissance nominale tracteur

² Version standard sans accessoires



SMO pick-up

max. 7 cm

50-100 CV

Gérez les bois de taille volumineux avec facilité

SMO pick-up est un broyeur professionnel avec dispositif pick-up pour ramasser les bois de taille accumulés dans les vergers et vignobles. Broyeur robuste avec dispositif pick-up et grille d'affinage pour broyer les bois de taille de façon fine et homogène.

Si l'on utilise les broyeurs pick-up il n'est plus nécessaire d'emporter les bois de taille, puisque le broyeur les hache finement, même s'ils sont gros et volumineux. Les bois passent par une grille de broyage pour devenir fins. Le résultat est une décomposition rapide, au cours d'une seule saison.

Spécifications standards et caractéristiques

- > Broyage de bois jusqu'à 7 cm Ø
- > Vitesse de travail 3-5 km/h
- > Attelage à 3 points ISO central fixe de 1e et 2e cat. attelage arrière, antérieur ou inverse/poussée
- > Boîtier 540 t/min avec inverseur automatique et double roue libre pour tracteurs réversibles
- > Transmission avec courroies
- > Rotor alimenté par l'hydraulique du tracteur - débit nécessaire: 20 l/min
- > Manomètre et débitmètre
- > Rouleau d'appui, réglables en hauteur
- > Rotor avec marteaux SMO
- > 4 rangées interchangeables de contre-couteaux estampés

Options et accessoires

- > Cardan
- > Boîtier 1000 t/min
- > Râteaux avant
- > Roues en caoutchouc



 YouTube www.youtube.com/seppimulcher

Données techniques • SMO pick-up		Tracteur puissance nominale 50-100 CV			
Largeur de travail	cm	125	150	175	200
Encombrement	cm	142	167	192	217
Profondeur	cm	126	126	126	126
Hauteur	cm	122	122	122	122
Poids - indicatif	kg	800	910	1.020	1.130
Courroies	nb	4	4	4	4
Outils	nb	12	15	18	21

OUTILS




Marteau
SMO

MINIFORST · Caractéristiques

Châssis robuste en acier haute résistance.

S420



MINIFORST pick-up

max. 20 cm

80-120 CV

Gérez les bois de taille lourds et volumineux avec facilité

L'innovation du nouveau **MINIFORST pick-up** est le ROTOR RADIAL À COUPE À INTERFÉRENCE. Grâce aux sections radiales du rotor RIC™ le résultat est un matériau broyé très fin et homogène rien qu'en un seul passage.

Le rotor est particulièrement indiqué pour les cultures avec des bois de taille très volumineux et encombrant, comme oliveraies et plantations d'agrumes, etc..

Spécifications standards et caractéristiques

- > Broyage de bois jusqu'à 20 cm Ø et parfois de plus gros diamètres
- > Vitesse de travail 0-7 km/h
- > Attelage à 3 points ISO central fixe de 2e cat., inverse/poussée
- > Boîtier 540 t/min à roue libre et arbre passant Transmission avec courroies simple
- > Rotor alimenté par l'hydraulique du tracteur - débit nécessaire: 20 l/min
- > Capot hydraulique avec rotor pick-up y compris moteur et système hydraulique avec débitmètre
- > Patins d'appui, réglables en hauteur
- > Rouleau d'appui, réglables en hauteur
- > Rotor RIC™ avec outils SUPER MONO TIP avec insert en carbure de tungstène
- > 4 rangées interchangeables de contre-couteaux estampées

Options et accessoires

- > Boîtier 1000 t/min
- > Attelage frontal
- > Attelage à 3 points ISO de 1e et 2e cat.
- > Cardan
- > Kit d'alimentation pick-up inférieur incl. moteur et diviseur de débit
- > Roues en caoutchouc



 www.youtube.com/seppimulcher

Données techniques		MINIFORST pick-up		
Largeur de travail	cm	150	175	200
Encombrement	cm	180	205	230
Profondeur	cm	115	115	115
Höhe · standard	cm	115	115	115
Höhe · avec pick-up inférieur	cm	130	130	130
Hauteur · indicatif	kg	1.090	1.260	1.440
Hauteur · avec pick-up inférieur	kg	1.290	1.460	1.640
Courroies	nb	5	5	5
Outils	nb	28	33	39
Tracteur puissance nominale	CV	80-120	80-120	80-120

OUTILS










Marteau fixe
SUPER MONO TIP

MINIFORST pick-up · Caractéristiques

Châssis et sections du rotor en acier anti-usure à haute résistance

AR400





SEPPi M. SpA|AG Italie
 Zona Artigianale 1 Handwerkerzone
 I-39052 Caldaro|Kaltern (BZ)
 T. +39 0471 963 550 · www.seppi.com

[f](#) [v](#) [@](#) /seppimulcher

