

**seppi m<sup>®</sup>**

**MULCHING EQUIPMENT SPECIALISTS**



**Mulchgeräte für Profis**

## **AUSLEGBARE MULCHARME**

**SBM  
SBM AVS**

67 - 150 PS



## **INNOVATION**

- > Erfahrung im Maschinenbau seit 1939, seit 1971 im Bau von Schlägel-Mulchgeräten
- > kontinuierliche Innovation durch neue Lösungen und Technologien
- > stets optimierte Materialien

## **QUALITÄT**

- > Prüfung jedes einzelnen Gerätes
- > Einsatz erstklassiger Materialien
- > sehr verschleißfeste Geräte und Komponenten

## **ZUVERLÄSSIGKEIT**

- > hervorragend arbeitende Geräte
- > einfache Wartung
- > schneller und effizienter Service, in Kunden-Nähe





## SBM

Die neue Generation von Mulchauslegern sorgt für den perfekten Schnitt, in allen Lagen!

Entlang von Straßen, an Feldrändern oder an Wasserwegen: mit den Mulchauslegern von SEppi M. treffen Sie die richtige Wahl!

Durch die extrem robuste Konstruktion und die vielfältigen Einsatzmöglichkeiten erledigen Sie immer eine hervorragende Arbeit – und das in Rekordtempo.

Überzeugen Sie sich selbst von den hervorragenden Eigenschaften der neuen SBM-Baureihe. Kompetente Seppi-Partner stehen Ihnen hierfür weltweit zur Verfügung.

## SEppi M. heißt Produktivität

Hier Ihre Vorteile auf einen Blick!



### Widerstandsfähigkeit

Alle kritischen Komponenten sind aus Spezialstählen konstruiert: extreme Belastbarkeit bei minimalem Gewicht, auch mit einem Forstmulchkopf oder mit bis zu 175 cm Arbeitsbreite.



### Beste Sichtverhältnisse

Die AVS-Kinematik (*Advanced Visual Safety*) befördert das Mulchgerät in den Sichtbereich und erhöht dabei die Sicherheit.



### Elektronische Boden Anpassung

Dank des exklusiven EHS-Systems (*Electronic Head Suspension*) ist ein ständiges manuelles Anpassen nicht mehr nötig. Somit kann sich der Fahrer auf mögliche Hindernisse des Weges konzentrieren - Sicherheit und Produktivität steigen.




# Sie werden seine Stärken lieben!

Eigenschaften	SBM
ISO-3-Punkt-Heckanbau mit Stabilisatoren	2. u. 3. Kat.
Getriebe für	540 U/min
hydr. Anfahrssicherung	S
autonomer hydr. Kreislauf mit Wärmetauscher	100+60 l/min bei max. 250 bar
hydr. Kolbenpumpe u. -motor im geschlossenen Kreislauf	Umkehren der Drehrichtung möglich
ergonomische Joystick-Bedienung	S
elektrisch-proportionale Steuerung	S
EHS-System zur automatischen Boden Anpassung	S
AVS-System	X
mulcht Gras und Gestrüpp bis zu (mit dem serienm. Mulchkopf H-SML 125)	5 cm Ø
Hecklampensatz mit Stoßsicherung	O


S= serienmäßige Ausstattung; X= nicht verfügbar; O= Wahlausstattung

Mit intelligenter Steuerung, hoher Leistung am Mulchkopf und einer außerordentlich robusten Bauweise kann man mit dem SBM bis zu 175 cm Breite in einem Mal mulchen. Hierbei können dank der ergonomischen Joystick-Bedienung und dem serienmäßigen EHS-System, welches den Mulchkopf automatisch an die Bodenbeschaffenheit anpasst, Fahrgeschwindigkeiten erreicht werden, wie mit kaum einem anderen Mulchausleger.

Und wenn es mal etwas härter zur Sache geht, wechseln Sie den Mulchkopf: mit dem Forstmulcher MINI-BMS mit feststehenden Werkzeugen mulchen Sie Gestrüpp und Gehölz mit bis zu 10 cm Stärke problemlos.



Reichweiten SBM



	SBM 500	SBM 650
A	4,5 m	5,8 m
B	1,8 m	2,5 m
C	3,6 m	4,8 m
D	4,4 m	5,5 m

Mulchkopf	Arbeitsbreite cm	Werkzeuge serienmäßig	Anzahl	Werkzeuge Wahlweise	Anzahl	geeignet zum Mulchen von	SBM	
							Serien- / Wahlausst.	
H-SML	125	SML-Schlägel auf Schäkeln	24	SMW-Schlägel oder 3 Y-Messer	12 / 18	Gras / Gestrüpp bis 5 cm Ø	S	
H-SML	155	SML-Schlägel auf Schäkeln	30	SMW-Schlägel oder 3 Y-Messer	18 / 24	Gras / Gestrüpp bis 5 cm Ø	O	
H-SMO-B	150	SMO Schlägel	15	3 Y-Messer	21	Gras / Gestrüpp bis 7 cm Ø	O	
H-SMO-B	175	SMO Schlägel	18	3 Y-Messer	24	Gras / Gestrüpp bis 7 cm Ø	O	
MINI-BMS	105	schwingende Forst-Werkzeuge	17	feste Forst-Werkzeuge	21	Gestrüpp/Gehölz bis 10 cm Ø	O	

S= serienmäßige Ausstattung; O= Wahlausstattung

	Armlänge cm	Gewicht* kg	Anzahl serienmäßige Schlägel	Ø Stützwalze mm	mind. Traktorgewicht* kg	kW** min-max	PS** min-max
SBM	500	1.500	24	133	3.500	50-110	67-150
	650	1.750	24	133	4.500		

\* Das Gewicht des Gerätes ist als Richtwert zu verstehen, es bezieht sich auf die Normalausführung ohne Zubehör und unterliegt Schwankungen.  
 \*\* Die angegebenen kW und PS beziehen sich auf den Leistungsbedarf an der Antriebswelle und nicht auf die Nominaleistung des Schleppers.





# Seien Sie auf gleicher Augenhöhe mit dem Mulcher!


Eigenschaften	SBM avs
ISO-3-Punkt-Heckanbau mit Stabilisatoren	2. u 3. Kat.
Getriebe für	540 U/min
hydr. Anfahrssicherung	S
autonomer hydr. Kreislauf mit Wärmetauscher	100+60 l/min bei max. 250 bar
hydr. Kolbenpumpe u. -motor im geschlossenen Kreislauf	Umkehren der Drehrichtung möglich
ergonomische Joystick-Bedienung	S
elektrisch-proportionale Steuerung	S
EHS-System zur automatischen Boden Anpassung	S
AVS-System	S
mulcht Gras und Gestrüpp bis zu (H-SML)	5 cm Ø
Hecklampensatz mit Stoßsicherung	O

S= serienmäßige Ausstattung; X= nicht verfügbar; O= Wahlausstattung

Das einzigartige AVS-System erlaubt es bei diesem Modell, den Arm weit vor zu knicken, in den Sichtbereich des Fahrers. Dies erleichtert die Kontrolle des Mulcherauslegers enorm. Der Fahrer kann schneller eingreifen, falls unerwartete Hindernisse den Weg versperren, wie zum Beispiel Steine, Wurzelstöcke oder einfach nur Fremdkörper.

Dies erhöht die Sicherheit beim Mulchen. Für den Fahrer erhöht sich die Sicherheit zusätzlich: Dank der verbesserten Sicht kann er sich besser auf die Straße konzentrieren und muss nicht ständig seinen Hals verdrehen.





SBM avs	
A	5,8 m
B	2,5 m
C	4,8 m
D	5,5 m
E	1,06 m

SBM avs									
Mulchkopf	Arbeitsbreite cm	Werkzeuge serienmäßig	Anzahl	Werkzeuge wahlweise	Anzahl	geeignet zum Mulchen von	SBM avs	Serien-/Wahlusst.	
H-SML	125	SML-Schlägel auf Schäkeln	24	SMW-Schlägel oder 3 Y-Messer	12 / 18	Gras / Gestrüpp bis 5 cm Ø	S		
	155	SML-Schlägel auf Schäkeln	30	SMW-Schlägel oder 3 Y-Messer	18 / 24	Gras / Gestrüpp bis 5 cm Ø	O		

S= serienmäßige Ausstattung; O= Wahlusstattung

Armlänge cm	Gewicht* kg	Anzahl serienmäßige Schlägel	Ø Stützwalze mm	mind. Traktorgewicht* kg	kW** min-max	PS** min-max	
SBM avs	650	1.860	24	133	5.000	50-110	67-150

\* Das Gewicht des Gerätes ist als Richtwert zu verstehen, es bezieht sich auf die Normalausführung ohne Zubehör und unterliegt Schwankungen.  
 \*\* Die angegebenen kW und PS beziehen sich auf den Leistungsbedarf an der Antriebswelle und nicht auf die Nominalleistung des Schleppers.



# Der Vorteil von höchster Qualität


## Pioniere in der Mulch-Technik

1939 von Max Seppi gegründet, zählt das Südtiroler Unternehmen SEPPI M. heute zu den führenden Anbietern von Mulchgeräten – und das weltweit. Als Pionier wie kein zweiter, ist SEPPI M. seit über 40 Jahren in der Produktion von Zerkleinerungstechnik spezialisiert. Damals wie heute lautet das Motto „Durch innovative und effiziente Lösungen die Arbeit der Profis in der Grünpflege erleichtern“.

Die langjährige Erfahrung, zusammen mit einer unermüdlichen Forschung nach immer fortschrittlicheren Technologien und widerstandsfähigeren Materialien, ergeben die hochwertige Qualität der Mulchgeräte von SEPPI M., die auch unter extremen Arbeitsbedingungen stark und zuverlässig arbeiten.

Die größte Genugtuung seit jeher sind die zufriedenen Kunden, die seit vielen Jahren großen Nutzen aus den SEPPI-Geräten ziehen – eine ständige Motivation, weiterhin auf hohe Qualität zu setzen! Der familiengeprägte Charakter des Unternehmens, das heute von der dritten Generation geführt wird, steht für korrekte und verantwortungsvolle Geschäftsbeziehungen.

## Entdecken Sie die vielen Vorteile der SEPPI-Mulcher!



## MULCHGERÄTE FÜR DIE LAND- UND FORSTWIRTSCHAFT UND FÜR DIE LANDSCHAFTSPFLEGE

SEPPI M. AG - Handwerkerzone 1 - I-39052 Kaltern (Südtirol) Italien  
Tel. +39 0471 963550 - Fax +39 0471 962547 - sales@seppi.it - www.seppi.com

HÄNDLER

Wenden Sie sich an unser Team!